

FiltraClear®

Dit is FiltraClear!

FiltraClear is een gesloten filtersysteem met meerdere kamers voor biologisch-mechanische reiniging.

U kunt kiezen uit vier modellen, inclusief UVC-apparaat, met of zonder vijverpomp. De filters zijn bedoeld voor vijvers met een inhoud van 4500 tot 8000 liter. FiltraClear 4500 is een filter met 2 kamers, FiltraClear 8000 een filter met 3 kamers. De voordelen van deze filterserie zijn de compacte bouw en het handzame formaat bij filtering van relatief grote vijvervolumes. De grootte van de filter is speciaal afgestemd op een optimale biologische filtering.

FiltraClear-techniek


Het filtersysteem met 2 of 3 kamers zorgt voor een grondige filtering door verschillende filtermedia die zorgen voor de vorming van nitrificerende bacteriën in een optimale omgeving. Na de mechanische filtering door filtermatten en blokkieren, wordt het water naar de biologische filtering geleid. Hier zorgt een mediamix van fijne filterspons, blokkieren en filtermedium voor de bacteriestam die het vijverwater helder moet houden. Voor later gebruik van een beluchtingspomp is de filter voorzien van een kanaal voor de luchtslang. Bij zowel het 4500- als het 8000-model worden UVC-apparaten (inclusief!) voor de bestrijding van algen ingeschakeld en bij de PlusSet (inclusief vijverpomp) is het pompvermogen afgestemd op een optimale doorstromingsnelheid.

De Ubbink-techniek maakt het verschil!


FiltraClear-filters worden geleverd inclusief UVC-apparaat. Dit wordt niet vastgeschroefd, maar eenvoudig in het speciaal vervaardigde deksel geklikt. Met kijkglas om de werking te controleren en kindveilige UVC-kap. De apparaten zijn optimaal op elkaar afgestemd en garanderen een uitstekend resultaat bij het filteren van de vijver.



FILTRACLEAR 4500



FILTRACLEAR 8000



TIP!

De bruisstenen van een beluchtingspomp kunnen ook in de vijverfilter worden geplaatst. Hierdoor wordt het water al bij de filtering verrijkt met zuurstof. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het vijverwater. De FiltraClear heeft hiervoor ook een speciale luchtslang



FiltraClear®



+ UVC
**FiltraClear
4500/8000
BasicSet**



+ UVC
**FiltraClear
4500/8000
PlusSet**



+ Pomp

Technische specificaties

	<i>FiltraClear</i> 4500 BasicSet	<i>FiltraClear</i> 4500 PlusSet	<i>FiltraClear</i> 8000 BasicSet	<i>FiltraClear</i> 8000 PlusSet
Art.-nr.	1355160	1355162	1355161	1355163
EAN CODE	 8 711465 551601	 8 711465 551625	 8 711465 551618	 8 711465 551632
Afmetingen in cm (HxBxD)	39 x 39,5 x 29,5 cm	39 x 39,5 x 29,5 cm	39 x 39,5 x 29,5 cm	39 x 39,5 x 29,5 cm
Inhoud filter in liter	25	25	25	25
Afmetingen verpakking (HxBxD)	52 x 41 x 33,5 cm	52 x 42 x 41 cm	52 x 41 x 33,5 cm	52 x 42 x 41 cm
Schotwanden	1 x = 2 kamers	1 x = 2 kamers	2 x = 3 kamers	2 x = 3 kamers
UVC-vermogen in Watt	5	5	9	9
Pomp	-	Powermax 1200Fi	-	Powermax 2200Fi
Pompvermogen in Watt	-	30	-	45
Circulatievermogen pomp	-	1320 l/h	-	2300 l/h
Verbindingslang pomp-UVC-filter	-	3 m / 19 mm	-	3 m / 19 mm
Ingang universele opening	19-40 mm	19-40 mm	19-40 mm	19-40 mm
Uitlaat	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Slibafvoerkraan	1 x	1 x	1 x	1 x
Filtermat blauw	1 x	1 x	1 x	1 x
Filtermat zwart	1 x	1 x	1 x	1 x
Zak met biokernen	1 x (20st.)	1 x (20st.)	1 x (20st.)	1 x (20st.)
Zak met zeoliet	1 x (1,8 kg)	1 x (1,8 kg)	1 x (1,8 kg)	1 x (1,8 kg)
Zak met filtermedium	-	-	1 x (3 kg)	1 x (3 kg)
Afvoerslang incl. slangkleem	1 m / 40 mm	1 m / 40 mm	1 m / 40 mm	1 m / 40 mm

De netspanning voor pomp en UVC-apparaat bedraagt 230 V/50 Hz

Aanbevelingen filter en pomp

 Vijver zonder vissen	 Vijver met vissen
1500 L	750 L
2000 L	1000 L
3000 L	1500 L
4500 L	2250 L
6000 L	3000 L
7000 L	3500 L
8000 L	4000 L

FiltraClear

Elimax

Powermax



Aanbevolen
pompvermogen,
bijvoorbeeld bij reeds
aanwezige pomp

FiltraClear 4500 BasicSet	Elimax 500	-
FiltraClear 4500 BasicSet	Elimax 1000	-
FiltraClear 4500 BasicSet FiltraClear 4500 Plus-Set	-	Powermax 1200 Fi inclusief
FiltraClear 4500 BasicSet FiltraClear 4500 Plus-Set	-	Powermax 1200 Fi inclusief
FiltraClear 8000 BasicSet	Elimax 1500	-
FiltraClear 8000 BasicSet FiltraClear 8000 Plus-Set	-	Powermax 2200 Fi inclusief
FiltraClear 8000 BasicSet FiltraClear 8000 Plus-Set	-	Powermax 2200 Fi inclusief

Voordelen van het FiltraClear - filtersysteem

- ✓ Helder-water-garantie met UVC-techniek en biologisch-mechanische filtering
- ✓ Compact en niet te groot, daardoor goed te plaatsen bij de oever
- ✓ Op elkaar afgestemde vermogens van de extra apparaten
- ✓ Gemakkelijke reiniging door slibafvoerkraan in elke kamer